



Przekrój poprzeczny	
C30/37	
bw[mm]=	800,0
h[mm]=	500,0
hf[mm]=	250,0
beff[mm]=	3800,0
Zbrojenie podłużne	
B500SP(C)	
cg[mm]=	50,0
cd[mm]=	35,0
g[mm]=	22
d[mm]=	22
Strżemie	
EPSTAL(C)	
Fis[mm]=	8
Liczba cięć=	6
theta[°]=	45,00
Eurokod-PL	
Przypadek	: Liniowy, Decydująca
fse=	1,000

FILAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
 64-920 PIŁA, ul. OKRZEI 18
 e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	PODCIĄG ŻELBETOWY POZ.4 WYNIKI OBL.
INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PIŁE UL. RYDYGIERA 1, 64-920 PIŁA
OBIEKT:	BUDYNEK SZPITALNY- REMONT POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z PODJAZDEM DLA KARETEK

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Krzysztof RATAJCZAK upr. Bud. 239/72/Pw	OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł PIASECKI
	Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.B.	---	12.2016	Budowlana	K-4

BIK-ZELBET®
 BIK-STAL®
 BIK-BASE®