

„WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (CZĘŚĆ 3)”

Szpital Specjalistyczny w Pile
im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1
64-920 Piła

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

NUMER OFERTY	NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY	PARAMETRY OCENIANE				OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	
		OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO [zł]	TERMIN DOSTAWY	OKRES GWARANCJI			
1	E.T. Sp. z o. o. ul. Elekcyjna 19/66; 01-128 Warszawa	Zadanie 2 128 713,52 zł	10 dni	48 m-cy	nie dotyczy		
2	FHU INVEST MED – Maciej Adamski Ul. Warciańska 16, 62-510 Konin – Wola Podłężna	Zadanie 1 102 600,00 zł	30 dni	24 m-ce	6.	Dwa zewnętrzne wymienne monitory HD z ekranem dotykowym o przekątnej min. 3,5"	> 3,4"
					10.	Możliwość przesłania rzeczywistego lub zapisanego obrazu za pomocą transferu (modułu) WiFi lub kabla HDMI do odbiorników zewnętrznych	moduł WiFi
					13.	Czas pracy ciągłej na pełnej baterii: min. 4 godz.	> 4 godz.
					Laryngoskop:		
					27.	Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem	system
					Laryngoskop ze sztywną prowadnicą:		
					38.	Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem	system
					Bronchoskop intubacyjny:		
					48.	Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem	system
					Fiberoskop:		
					58.	Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem	system

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia łącznie na wszystkie zadania kwotę 278 714,00 zł brutto (w tym na zadanie nr 1: 150 000,00 zł brutto, na zadanie nr 2: 128 714,00 zł brutto)

Wymagane terminy realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy (kryterium oceniane).

Termin płatności 60 dni